



卷之三

52の底面ハランス孔52-1で停止する作用をする。55はガイドボルトア-410大頭41-1とK組合され右端部にストップ55-1が設せしめられ56はアーマチュアでガイドア-65-5内に斜め口に配し左端部に保56-1を右端部に斜め口56-2に配する。57は作動翼で一端部を前記保56-2に通貫し、他端セアーマー、53の右側部53-2に通貫し、他端セアーマー、756の連結部56-3に接合せしめる。59はAリテでガイドア-55の反対側に所取される。59は庄頭コムねで一端をアーマーA-756の保58-1と側面セアーマー58-2に自貫させ保時アーマー-756を右方側に接合せら作用を有する。60はコムねでガイドア-65-5に所取される。61はロータで側翼を形成するもので保引子58-3とJ-52で止むされる。63は直面側を形成し庄頭ア-756と庄頭52-1、庄頭52-2には底庄頭バーナル52-1より小径の底庄頭ハランス孔52-0と形成する。53は庄頭53-1で作動翼53-0、ばね53-2と組53-3と接続し一端を庄頭52-0の支承52-0に接続されている。1大頭部が52-0Kは外見53-1と行し、庄頭52の底庄頭ハランス孔52-1を同52-0と行し、庄頭52の底庄頭ハランス孔52-1を同52-0と行ふ。54は引張ばねで一端を庄頭52-0と接続する。55は庄頭55-1で接続する。56は庄頭55-2と接続する。57は庄頭57-1で接続する。58は庄頭58-1で接続する。59は庄頭59-1で接続する。60は庄頭60-1で接続する。61は庄頭61-1で接続する。62は庄頭62-1で接続する。63は庄頭63-1で接続する。64は庄頭64-1で接続する。65は庄頭65-1で接続する。66は庄頭66-1で接続する。67は庄頭67-1で接続する。68は庄頭68-1で接続する。69は庄頭69-1で接続する。70は庄頭70-1で接続する。71は庄頭71-1で接続する。72は庄頭72-1で接続する。73は庄頭73-1で接続する。74は庄頭74-1で接続する。75は庄頭75-1で接続する。76は庄頭76-1で接続する。77は庄頭77-1で接続する。78は庄頭78-1で接続する。79は庄頭79-1で接続する。80は庄頭80-1で接続する。81は庄頭81-1で接続する。82は庄頭82-1で接続する。83は庄頭83-1で接続する。84は庄頭84-1で接続する。85は庄頭85-1で接続する。86は庄頭86-1で接続する。87は庄頭87-1で接続する。88は庄頭88-1で接続する。89は庄頭89-1で接続する。90は庄頭90-1で接続する。91は庄頭91-1で接続する。92は庄頭92-1で接続する。93は庄頭93-1で接続する。94は庄頭94-1で接続する。95は庄頭95-1で接続する。96は庄頭96-1で接続する。97は庄頭97-1で接続する。98は庄頭98-1で接続する。99は庄頭99-1で接続する。100は庄頭100-1で接続する。101は庄頭101-1で接続する。102は庄頭102-1で接続する。103は庄頭103-1で接続する。104は庄頭104-1で接続する。105は庄頭105-1で接続する。106は庄頭106-1で接続する。107は庄頭107-1で接続する。108は庄頭108-1で接続する。109は庄頭109-1で接続する。110は庄頭110-1で接続する。111は庄頭111-1で接続する。112は庄頭112-1で接続する。113は庄頭113-1で接続する。114は庄頭114-1で接続する。115は庄頭115-1で接続する。116は庄頭116-1で接続する。117は庄頭117-1で接続する。118は庄頭118-1で接続する。119は庄頭119-1で接続する。120は庄頭120-1で接続する。121は庄頭121-1で接続する。122は庄頭122-1で接続する。123は庄頭123-1で接続する。124は庄頭124-1で接続する。125は庄頭125-1で接続する。126は庄頭126-1で接続する。127は庄頭127-1で接続する。128は庄頭128-1で接続する。129は庄頭129-1で接続する。130は庄頭130-1で接続する。131は庄頭131-1で接続する。132は庄頭132-1で接続する。133は庄頭133-1で接続する。134は庄頭134-1で接続する。135は庄頭135-1で接続する。136は庄頭136-1で接続する。137は庄頭137-1で接続する。138は庄頭138-1で接続する。139は庄頭139-1で接続する。140は庄頭140-1で接続する。141は庄頭141-1で接続する。142は庄頭142-1で接続する。143は庄頭143-1で接続する。144は庄頭144-1で接続する。145は庄頭145-1で接続する。146は庄頭146-1で接続する。147は庄頭147-1で接続する。148は庄頭148-1で接続する。149は庄頭149-1で接続する。150は庄頭150-1で接続する。151は庄頭151-1で接続する。152は庄頭152-1で接続する。153は庄頭153-1で接続する。154は庄頭154-1で接続する。155は庄頭155-1で接続する。156は庄頭156-1で接続する。157は庄頭157-1で接続する。158は庄頭158-1で接続する。159は庄頭159-1で接続する。160は庄頭160-1で接続する。161は庄頭161-1で接続する。162は庄頭162-1で接続する。163は庄頭163-1で接続する。164は庄頭164-1で接続する。165は庄頭165-1で接続する。166は庄頭166-1で接続する。167は庄頭167-1で接続する。168は庄頭168-1で接続する。169は庄頭169-1で接続する。170は庄頭170-1で接続する。171は庄頭171-1で接続する。172は庄頭172-1で接続する。173は庄頭173-1で接続する。174は庄頭174-1で接続する。175は庄頭175-1で接続する。176は庄頭176-1で接続する。177は庄頭177-1で接続する。178は庄頭178-1で接続する。179は庄頭179-1で接続する。180は庄頭180-1で接続する。181は庄頭181-1で接続する。182は庄頭182-1で接続する。183は庄頭183-1で接続する。184は庄頭184-1で接続する。185は庄頭185-1で接続する。186は庄頭186-1で接続する。187は庄頭187-1で接続する。188は庄頭188-1で接続する。189は庄頭189-1で接続する。190は庄頭190-1で接続する。191は庄頭191-1で接続する。192は庄頭192-1で接続する。193は庄頭193-1で接続する。194は庄頭194-1で接続する。195は庄頭195-1で接続する。196は庄頭196-1で接続する。197は庄頭197-1で接続する。198は庄頭198-1で接続する。199は庄頭199-1で接続する。200は庄頭200-1で接続する。201は庄頭201-1で接続する。202は庄頭202-1で接続する。203は庄頭203-1で接続する。204は庄頭204-1で接続する。205は庄頭205-1で接続する。206は庄頭206-1で接続する。207は庄頭207-1で接続する。208は庄頭208-1で接続する。209は庄頭209-1で接続する。210は庄頭210-1で接続する。211は庄頭211-1で接続する。212は庄頭212-1で接続する。213は庄頭213-1で接続する。214は庄頭214-1で接続する。215は庄頭215-1で接続する。216は庄頭216-1で接続する。217は庄頭217-1で接続する。218は庄頭218-1で接続する。219は庄頭219-1で接続する。220は庄頭220-1で接続する。221は庄頭221-1で接続する。222は庄頭222-1で接続する。223は庄頭223-1で接続する。224は庄頭224-1で接続する。225は庄頭225-1で接続する。226は庄頭226-1で接続する。227は庄頭227-1で接続する。228は庄頭228-1で接続する。229は庄頭229-1で接続する。230は庄頭230-1で接続する。231は庄頭231-1で接続する。232は庄頭232-1で接続する。233は庄頭233-1で接続する。234は庄頭234-1で接続する。235は庄頭235-1で接続する。236は庄頭236-1で接続する。237は庄頭237-1で接続する。238は庄頭238-1で接続する。239は庄頭239-1で接続する。240は庄頭240-1で接続する。241は庄頭241-1で接続する。242は庄頭242-1で接続する。243は庄頭243-1で接続する。244は庄頭244-1で接続する。245は庄頭245-1で接続する。246は庄頭246-1で接続する。247は庄頭247-1で接続する。248は庄頭248-1で接続する。249は庄頭249-1で接続する。250は庄頭250-1で接続する。251は庄頭251-1で接続する。252は庄頭252-1で接続する。253は庄頭253-1で接続する。254は庄頭254-1で接続する。255は庄頭255-1で接続する。256は庄頭256-1で接続する。257は庄頭257-1で接続する。258は庄頭258-1で接続する。259は庄頭259-1で接続する。260は庄頭260-1で接続する。261は庄頭261-1で接続する。262は庄頭262-1で接続する。263は庄頭263-1で接続する。264は庄頭264-1で接続する。265は庄頭265-1で接続する。266は庄頭266-1で接続する。267は庄頭267-1で接続する。268は庄頭268-1で接続する。269は庄頭269-1で接続する。270は庄頭270-1で接続する。271は庄頭271-1で接続する。272は庄頭272-1で接続する。273は庄頭273-1で接続する。274は庄頭274-1で接続する。275は庄頭275-1で接続する。276は庄頭276-1で接続する。277は庄頭277-1で接続する。278は庄頭278-1で接続する。279は庄頭279-1で接続する。280は庄頭280-1で接続する。281は庄頭281-1で接続する。282は庄頭282-1で接続する。283は庄頭283-1で接続する。284は庄頭284-1で接続する。285は庄頭285-1で接続する。286は庄頭286-1で接続する。287は庄頭287-1で接続する。288は庄頭288-1で接続する。289は庄頭289-1で接続する。290は庄頭290-1で接続する。291は庄頭291-1で接続する。292は庄頭292-1で接続する。293は庄頭293-1で接続する。294は庄頭294-1で接続する。295は庄頭295-1で接続する。296は庄頭296-1で接続する。297は庄頭297-1で接続する。298は庄頭298-1で接続する。299は庄頭299-1で接続する。300は庄頭300-1で接続する。301は庄頭301-1で接続する。302は庄頭302-1で接続する。303は庄頭303-1で接続する。304は庄頭304-1で接続する。305は庄頭305-1で接続する。306は庄頭306-1で接続する。307は庄頭307-1で接続する。308は庄頭308-1で接続する。309は庄頭309-1で接続する。310は庄頭310-1で接続する。311は庄頭311-1で接続する。312は庄頭312-1で接続する。313は庄頭313-1で接続する。314は庄頭314-1で接続する。315は庄頭315-1で接続する。316は庄頭316-1で接続する。317は庄頭317-1で接続する。318は庄頭318-1で接続する。319は庄頭319-1で接続する。320は庄頭320-1で接続する。321は庄頭321-1で接続する。322は庄頭322-1で接続する。323は庄頭323-1で接続する。324は庄頭324-1で接続する。325は庄頭325-1で接続する。326は庄頭326-1で接続する。327は庄頭327-1で接続する。328は庄頭328-1で接続する。329は庄頭329-1で接続する。330は庄頭330-1で接続する。331は庄頭331-1で接続する。332は庄頭332-1で接続する。333は庄頭333-1で接続する。334は庄頭334-1で接続する。335は庄頭335-1で接続する。336は庄頭336-1で接続する。337は庄頭337-1で接続する。338は庄頭338-1で接続する。339は庄頭339-1で接続する。340は庄頭340-1で接続する。341は庄頭341-1で接続する。342は庄頭342-1で接続する。343は庄頭343-1で接続する。344は庄頭344-1で接続する。345は庄頭345-1で接続する。346は庄頭346-1で接続する。347は庄頭347-1で接続する。348は庄頭348-1で接続する。349は庄頭349-1で接続する。350は庄頭350-1で接続する。351は庄頭351-1で接続する。352は庄頭352-1で接続する。353は庄頭353-1で接続する。354は庄頭354-1で接続する。355は庄頭355-1で接続する。356は庄頭356-1で接続する。357は庄頭357-1で接続する。358は庄頭358-1で接続する。359は庄頭359-1で接続する。360は庄頭360-1で接続する。361は庄頭361-1で接続する。362は庄頭362-1で接続する。363は庄頭363-1で接続する。364は庄頭364-1で接続する。365は庄頭365-1で接続する。366は庄頭366-1で接続する。367は庄頭367-1で接続する。368は庄頭368-1で接続する。369は庄頭369-1で接続する。370は庄頭370-1で接続する。371は庄頭371-1で接続する。372は庄頭372-1で接続する。373は庄頭373-1で接続する。374は庄頭374-1で接続する。375は庄頭375-1で接続する。376は庄頭376-1で接続する。377は庄頭377-1で接続する。378は庄頭378-1で接続する。379は庄頭379-1で接続する。380は庄頭380-1で接続する。381は庄頭381-1で接続する。382は庄頭382-1で接続する。383は庄頭383-1で接続する。384は庄頭384-1で接続する。385は庄頭385-1で接続する。386は庄頭386-1で接続する。387は庄頭387-1で接続する。388は庄頭388-1で接続する。389は庄頭389-1で接続する。390は庄頭390-1で接続する。391は庄頭391-1で接続する。392は庄頭392-1で接続する。393は庄頭393-1で接続する。394は庄頭394-1で接続する。395は庄頭395-1で接続する。396は庄頭396-1で接続する。397は庄頭397-1で接続する。398は庄頭398-1で接続する。399は庄頭399-1で接続する。400は庄頭400-1で接続する。401は庄頭401-1で接続する。402は庄頭402-1で接続する。403は庄頭403-1で接続する。404は庄頭404-1で接続する。405は庄頭405-1で接続する。406は庄頭406-1で接続する。407は庄頭407-1で接続する。408は庄頭408-1で接続する。409は庄頭409-1で接続する。410は庄頭410-1で接続する。


アーチ・7.5t が左右方向ある場合は主介 5.2・
主介 5.2・K' 滑油路 4.5 と右油路 4.5、左
油路 5.2・K' 滑油路 4.4、左上びん圧 5.2・
右上びん圧 4.3 との場合路 4.7 がそれぞれ組合せ
される。次に 4.7 回の如くアーチ・7.5t の組合せ
左方向ある場合は主介 5.2 の圧 5.2・K' 圧 5.0
右方向 4.4 と右油路 4.5 および左油路 5.2・K'・
右油路 4.4 と左油路 4.5 がそれぞれ組合せされる。
次に 4.7 が組合せられる。1 及び 2 油路
右油路 4.4 と K' 滑油路 4.4 は油管パイプ 4.6 にリガード
4.1 の側で接続されている。

以上の如き組合せについてその作用を説明すると
主介 5.2 内外の圧力差がない場合、はじめ K'
コイド 4.6 が油路時 K はアーチ・7.5t は圧
縮コイル 4.6 の作用により右方向に開始する
と共に作用する 5.1 が組合せられる。油管
E 5.2 の回転支点 5.2・セクタ 4 回転半角を調
節引出端 4.6 の作用により主介 5.2 が回す
5.2・セクタ 4 回転半角を組合せし回の C-A、D
右油路 4.4、右油路 5.2 が油路をそれぞれ組



-418-

51、41—ソケット、52—主軸、53、49、50、51—
54—スイッチ、55—ガード、56—アーム、
57—アーム用バランス孔、58—油圧油バラン
ス孔、59—油圧油バランス穴、59—油圧油
59—引掛けね、59—ガード、56—アーム、
57—アーム用バランス孔、58—油圧油バラン
ス孔、59—油圧油バランス穴、59—油圧油
59—引掛けね、59—ガード、56—アーム、
57—アーム用バランス孔、58—油圧油バラン
ス孔、59—油圧油バランス穴、59—油圧油。



-417-